TONDI GHISA

Qui di seguito elenchiamo le misure dei TONDI a colata continua presenti a nostro magazzino o reperibili in breve tempo.
I pesi indicati sono da intendere "teorici".

Ricordiamo inoltre che anche se non presenti in tabella, possono essere forniti tondi conchigliati grezzi o torniti fino al DIAMETRO 900.

Misura	Peso teorico
Ø	Kg/mt.
25	3,6
30	5,2
35	7,1
40	9,3
45	11,8
50	14,5
55	17,6
60	20,9
65	24,5
70	28,5
75	32,7
80	37,2
85	42,0
90	47,1
95	52,4
100	58,1
105	64,0
110	70,3
115	76,8
120	83,6
125	90,8
130	98,2
135	105,9

140	113,9
145	122,1
150	130,7
155	139,6
160	148,7
165	158,2
170	167,9
180	188,2
190	209,7
200	232,4

Misura	Peso teorico

Ø	Kg/mt.
210	256,2
220	281,2
230	307,3
240	334,6
250	363,1
260	392,7
270	423,5
280	455,4
290	488,5
300	522,8
310	558,2
320	594,8
330	632,6
340	671,5
350	711,6
360	752,8
370	795,3
380	838,8
390	883,5
400	929,4
420	1024,7
430	1074,1

450	1176,3
460	1229,2
480	1338,4
500	1452,3
520	1570,8
540	1693,9
560	1821,7
600	2091,2
640	2379,4
660	2530,4
-	-