

BARRE IN BRONZO





BARRE DI BRONZO A COLATA COLATA CONTINUA

- Barre **TONDE** fino al diametro 330
- Barre **FORATE** (TUBI di bronzo) fino al diametro 330
- Barre **QUADRE** fino al 200x200
- Barre **PIATTE** fino alla sezione 310x100

Le barre vengono fornite nella lunghezza standard di 3000 - 2000 - 1000 - 600 - 500 mm ma è possibile tagliare spezzoni su misure con segatrice a nastro automatica e semi automatica.

Le barre piatte in bronzo normalmente sono realizzate in colata continua alla sezione richiesta o standard, oppure è possibile ricavare tutte le sezioni partendo da piastre sempre realizzate in colata continua di larghezza 300-310 mm di spessori a partire dai 10/12 mm fino ai 100 mm. Questa soluzione è molto apprezzata in quanto riduce i tempi di consegna della barra di bronzo richiesta senza dover aspettare il tempo necessario per produrla partendo direttamente dalle piastre che teniamo sempre pronte a stock nelle diverse leghe di bronzo e bronzo-alluminio.

Le barre tonde e forate sono sempre maggiorate di 1-2 mm rispetto alla misura nominale in quanto questo minimo sovra-metallo è sufficiente a ricavare la misura finita indicata come nominale (esempio: Nominale/finita dia. 200x100---> Reale dia. 202x98)

La Fonderia Pagliotti oltre a fornire le **BARRE DI BRONZO A COLATA CONTINUA** può fornire

anche:

TUBI CENTRIFUGATI IN BRONZO di leghe di bronzo allo stagno, bronzo-alluminio (bral, xantal, ecc.), bronzi al piombo nonchè leghe speciali di ottone al manganese.

BARRE IN GHISA ESTRUSE A COLATA CONTINUA in sezioni tonde, quadre, piatte. E' anche possibile la realizzazione di tubi in ghisa ottenuti per foratura profonda.

METALLI NON FERROSI come **OTTONE, ALLUMINIO, RAME** in barre tonde, quadre, piatte e in sezioni tagliate su misura.

PARTICOLARI IN BRONZO AUTOLUBRIFICANTE CON INSERTI IN GRAFITE in formati commerciali standard ed in formati speciali realizzati secondo il disegno del cliente.